



МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПИТАНИЯ В ДОУ

## Порядок и сроки вакцинации и ревакцинации детей

Уважаемые родители!

Только профилактические прививки могут защитить вашего ребенка от полиомиелита, дифтерии, коклюша, туберкулеза, столбняка, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи и других инфекций.

<b>24 часа</b>	<b>3-7-й день</b>	<b>1 месяц</b>	<b>2 месяца</b>
Вирусный гепатит В	Туберкулез	Вирусный гепатит В (V2), пневмококковая инфекция	Вирусный гепатит В (V3 для детей группы риска)
<b>3 месяца</b>	<b>4,5 месяца</b>	<b>6 месяцев</b>	<b>с 6 месяцев</b>
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b	Дифтерия (V2), коклюш (V2), столбняк (V2), полиомиелит (V2), гемофильная инфекция типа b (V2), пневмококковая инфекция (V2)	Дифтерия (V3), коклюш (V3), столбняк (V3), вирусный гепатит В (V3), полиомиелит (V3), гемофильная инфекция типа b (V3)	Грипп (в предэпидемический период, который длится всю осень)
<b>12 месяцев</b>	<b>15 месяцев</b>	<b>18 месяцев</b>	<b>20 месяцев</b>
Корь, краснуха, эпидемический паротит, вирусный гепатит В (V4 для детей группы риска)	Пневмококковая инфекция (RV)	Дифтерия (RV1), коклюш (RV1), столбняк (RV1), полиомиелит (RV1), гемофильная инфекция типа b (RV)	Полиомиелит (RV2)
<b>6 лет</b>	<b>6-7 лет</b>	<b>14 лет</b>	
Корь (RV), краснуха (RV), эпидемический паротит (RV), полиомиелит (RV3)	Дифтерия (RV2), столбняк (RV2), туберкулез (RV)	Дифтерия (RV3), столбняк (RV3)	
<b>От 1 года до 17 лет (включительно), не привитые ранее</b>		<b>От 1 года до 17 лет (включительно), неболевшие, непривитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках</b>	
Вирусный гепатит В		Краснуха, корь	

### Условные обозначения:

V2 и V3 – вторая и третья вакцинация, RV1, RV2 и RV3 – первая, вторая и третья ревакцинация.

Памятка подготовлена на основании Национального календаря профилактических прививок, утв. приказом Минздрава от 06.12.2021 № 1122н, СанПиН 3.3686-21.