



**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**  
**Северобайкальский филиал**  
**БУ ветеринарии «Бурятская РСББЖ»**

671701, г. Северобайкальск, тел./факс: (30130) 2-61-90.

Исх № 9 от 28. 01. 2020 г

Отдел образования


В связи со сложившейся сложной ситуацией в Республике Бурятия по бешенству, в целях профилактики данного заболевания, Северобайкальский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» просит Вас обеспечить проведение разъяснительной работы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях в сельских и городских поселениях муниципальных образований на тему «Профилактика бешенства».

Памятки прилагаются.

И.о.начальника:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'И.В.Шишмарева'.

И.В.Шишмарева



## ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

### «По профилактике БЕШЕНСТВА»

**БЕШЕНСТВО** (водобоязнь) - это острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заболевание является **смертельным** как для животных, так и для людей. Всюду, где есть очаги бешенства среди животных, под угрозу заражения попадают люди.

**К бешенству восприимчивы все теплокровные животные.** Возбудитель бешенства может выделяться со слюной животного еще до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более. Таким образом, болезнь может проявиться спустя длительное время после заражения и в течение всего этого времени животное является источником заболевания.

У **собак** в начальной стадии заболевания животное угнетено, забивается в тёмные углы, либо становится чрезмерно ласковым. Далее болезнь переходит в стадию возбуждения. Животное становится чрезмерно возбудимым и агрессивным, нередко отказывается от привычного корма, начинает поедать мусор, палки, тряпки и т.д. Далее у животного наблюдается паралич нижней челюсти (животное не может закрыть пасть), что сопровождается обильным слюноотделением, дрожью во всём теле, через некоторое время агрессивность сменяется апатией, резким угнетением. К параличу мышц глотки, языка и других органов добавляется нарастающий паралич конечностей и хвоста, усиливается слюноотделение и животное погибает.

У **диких животных** исчезает страх перед людьми, они днем забегают в населенные пункты, нападают на животных и людей, типично отсутствие страха.

**Следует знать**, что заболеть бешенством можно в любое время года, заболеванию подвержены не только дикие, но домашние и сельскохозяйственные животные, что здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление хищником не свойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно насторожить людей.

**Следует обратить внимание**, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными, так же чаще всего заболевание регистрируется среди сельского населения. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам,увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей. **Заболевание человеку от животных передается** через укусы, ссадины, царапины, ослонения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного. У человека по мере распространения вируса по центральной нервной системе

развивается прогрессивное, смертельное воспаление головного и спинного мозга, клинически проявляющееся беспокойством, повышенной возбудимостью, судорогами, страхом. Как правило, смерть наступает от паралича дыхательного и сердечнососудистого центров. **Лечение против бешенства не разработано и после появления первых симптомов, больного спасти не возможно, единственным способом профилактики является вакцинация.**

**Во исполнение ветеринарно - санитарных правил по борьбе с особо опасными заболеваниями, в целях профилактики заболевания животных и человека бешенством на территории Северобайкальского района необходимо:**

-Соблюдать установленные правила содержания домашних животных на территориях поселений Северобайкальского района.

-Не допускать ввоз (вывоз), продажу, покупку домашних животных (собак и кошек) без разрешения ветеринарной службы.

Проводить обработку против вшей, власоедов и других насекомых, так как они являются переносчиками заразных заболеваний собак и кошек.

-По первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для клинических осмотров и вакцинаций ( собак для вакцинации против бешенства плотоядных).

-Не допускать контакта собак и кошек с дикими животными.

-Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на отгороженной территории, в вольере или на привязи.

- Регистрировать собак в ветеринарной службе района;

- Не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны;

-При обнаружении (добыче) животных с признаками бешенства необходимо соблюдать меры безопасности, а в частности: не прикасаться к животному голыми руками, не снимать шкуры с этих животных. Человек, укушенный животным, должен интенсивно промыть рану мыльным раствором или просто водой как минимум в течение 10-15 минут, и срочно обратиться в медицинское учреждение. Врачу желательно сообщить следующую информацию - описание животного, его внешний вид и поведение, обстоятельства укуса.

-В случае обнаружения (добычи) животного с признаками бешенства необходимо поставить в известность ветеринарную службу, сообщить место обнаружения больного животного, сопроводить ветеринарных специалистов для отбора биологического материала, либо, по возможности, доставить труп животного в государственное ветеринарное учреждение.

-О каждом случае падежа или заболевания собак и кошек, которое сопровождается изменением поведения животных (животное забивается в темный угол, неохотно идет на зов хозяина или чрезмерно ласково, не отходит от хозяина, нарастающие беспокойство и возбудимость, появление признаков галлюцинаций, извращение аппетита, возникновение сильного зуда, пареза мышц глотки, слюнотечение, агрессивность, исчезновение чувства страха,

развитие параличей мышц задних конечностей, туловища, передних конечностей, косоглазие), а также по вопросам профилактики и борьбы с бешенством плотоядных обращаться к ветеринарным специалистам в населенных пунктах или в учреждение ветеринарной службы Северобайкальского района ( Северобайкальский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» по адресу г. Северобайкальск, ул. 18 съезда ВЛКСМ ,20, тел. 26-190, п. Нижнеангарск, ул. Комсомольская, 37 тел.47-204).

*Государственная ветеринарная служба Северобайкальского района информирует о том, что:*

**Гражданам – владельцам, проживающим на территории Северобайкальского района, г. Северобайкальск необходимо предъявить своих животных для обязательной иммунизации против бешенства плотоядных, проводимой специалистами ветеринарной службы. Стоимость вакцинации против бешенства стоит 60 рублей. Вакцинации подлежат все плотоядные с 2-х месячного возраста.**

## Памятка «Бешенство»



### **БЕШЕНСТВО – вылечить нельзя, но предупредить можно!**

Бешенство — инфекционное вирусное заболевание, которое после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. Почти в 99% случаев передача вириуса бешенства людям происходит от бродячих животных. Заразиться можно через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

**Чтобы не заболеть, дети должны знать несколько простых правил:**

**Правило №1** – если ты посещаешь лес, живешь в деревне или на даче, знай – трогать лесных зверей опасно, если звери не бояться людей – это один из признаков бешенства;

**бездомных животных гладить и брать на руки нельзя** – они могли заразиться бешенством от диких животных!

**Правило №2** – если тебя оцарапало или покусало домашнее или дикое животное – не медленно сообщи об этом взрослым и срочно обратись к врачу! Если рядом нет взрослых, надо промыть место укуса струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой Йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

**Правило №3** – если в твоей семье есть домашнее животное, напомни родителям о проведении ежегодной прививки от бешенства для вашего домашнего любимца.

**Вакцинация обезопасит от бешенства всю семью!**

## **ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ**

**Бешенство** - острое вирусное заболевание животных и человека, всегда заканчивается смертью.

Источниками инфекции при бешенстве являются дикие хищные животные, собаки и кошки.

Основными распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки, кошки и дикие хищники - лисица, волк, шакал, куница, барсук, ласка, хорь и другие.

Вирус бешенства содержится в слюне животного, его передача происходит через укус или же при попадании слюны на участки кожи, особенно поврежденные.

Основными признаками больного бешенством животного являются:

- слюнотечение,
- агрессивность,
- поджатый хвост,
- отказ от приема пищи и воды,
- взъерошенная шерсть.

Укусы и ослонения любым видом животного опасны для здоровья.

**Зашитить себя от заражения бешенством можно, соблюдая следующие правила:**

1. Избегайте контактов с дикими животными.
2. Не подбирайте никаких животных на улице, садовых участках, в лесу.
3. Никогда не трогайте чужих животных.
4. При любом укусе животным обязательно обратитесь в медицинское учреждение. Место ослонения или укуса перед обращением в медицинское учреждение срочно промойте водой с мылом.
5. При странном поведении животного или подозрении на бешенство срочно сообщайте в ветеринарную службу.
6. В обязательном порядке раз в год необходимо прививать домашних животных от бешенства в ветеринарной лечебнице.